

Rivia™

Your Everyday Choice!



Thiết Bị Điện Công Nghiệp & Dân Dụng

32 Đường 35, kp.2, p.Linh Đông, q.Thủ Đức, tp.HCM

Tel: 08 3720 2968 - Fax: 08 3720 2974 - Email: sales@thegioidien.com

 **legrand**

ne's choice!


Dòng sản phẩm đặc biệt cho thị trường Việt Nam từ thương hiệu số 1 thế giới về thiết bị công tắc và ổ cắm.

Legrand, chuyên gia xây dựng điện và hạ tầng kỹ thuật số toàn cầu đứng đầu thế giới về thiết bị công tắc, ổ cắm đáp ứng hầu hết các tiêu chuẩn.

Có trụ sở chính đặt tại Pháp cùng hơn 100 dòng sản phẩm công tắc, ổ cắm với trên 200 tính năng, Legrand sẵn sàng cung cấp giải pháp cho bất cứ thị trường nào.

Qua quá trình nghiên cứu và khảo sát tại địa phương, chúng tôi đã thiết kế dòng sản phẩm Rivia với những đặc tính phù hợp với nhu cầu thị trường Việt Nam hiện nay.


**Chuyên môn kỹ thuật + Cam kết Chất lượng =
Legrand, sự lựa chọn của mọi người!**



Thẩm mỹ là quan trọng



Thiết kế mỏng ốp khít vào tường tạo sự
liên lạc giữa thiết bị và tường.



RiviaTM
Your Everyday Choice!

Thể Hiện Vẻ Đẹp Tự Nhiên

Thiết kế nhỏ gọn và kiểu dáng thanh thoát của sản phẩm làm tăng thêm sự hiện đại cho không gian nội thất.

Thiết kế độc đáo, Rivia phù hợp và ốp khít một cách hoàn hảo vào bất kỳ bề mặt tường và các bề mặt khác.

Kiểu dáng lõi cuộn + Ngôi nhà bạn = Rivia™, sự lựa chọn mỗi ngày của bạn!



Mặt che thiết kế đặc biệt cho cầu dao an toàn.





Công tắc 1 chiều, 1 mô-đun



Công tắc 1 chiều, 1,5 mô-đun



Công tắc 1 chiều có đèn báo
và công tắc một chiều


Chất lượng




Công tắc đôi một chiều



Nút nhấn chuông



Ổ cắm đơn đa năng và
ổ cắm 3 cực Âu - Mỹ có màng che





Ổ cắm 2 cực Âu - Mỹ
có màng 16A



là nền tảng



Ổ cắm dữ liệu




Biểu tượng của chất lượng hoàn hảo

Rivia tiêu biểu cho chuyên môn kỹ thuật và sự cống hiến cho chất lượng của Legrand. Các sản phẩm được thiết kế đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn IEC:

- IEC 60669-1 cho công tắc
- IEC 60884-1 cho ổ cắm
- IEC 11801 cho ổ cắm dữ liệu

Chất lượng nhất quán + Chuyên môn kỹ thuật = Rivia™, sự lựa chọn mỗi ngày của bạn!




Nhẹ nhàng tận hưởng cuộc sống sang trọng.



Công tắc chỉnh độ sáng 400W
và công tắc một chiều



Công tắc điều khiển tốc độ quạt



Chức năng

Được kết nối với một thế giới đột phá tính năng.



Điện thoại, dữ liệu
và ổ cắm TV




Ổ cắm đôi 3 cực Âu - Mỹ
có màng che

Nghệ thuật của sự kết hợp và bổ sung

Rivia đáp ứng tất cả các nhu cầu cần thiết cho cuộc sống hiện đại. Ngoài chức năng công tắc và ổ cắm cơ bản còn có những lựa chọn về công tắc điều chỉnh độ sáng đèn sợi đốt, công tắc điều chỉnh tốc độ quạt, cầu dao an toàn, cũng như các ổ cắm cho TV, điện thoại hoặc dữ liệu giúp bạn kết nối dễ dàng.

Lựa chọn vô hạn + Nhu cầu của bạn = Rivia™, sự lựa chọn mỗi ngày của bạn!



là cần thiết


An toàn và thẩm mỹ.



Mặt che cho cầu dao tự động MCBs




Mặt che cho cầu dao an toàn



Chỉ thị dạ quang phát sáng trong bóng tối giúp định vị dễ dàng và an toàn hơn

Lắp đặt dễ dàng là mục tiêu



Công tắc và ổ cắm đôi:

Thiết kế cổng vào kép giúp lắp đặt an toàn và dễ dàng.

Dây điện được cố định tại chỗ bởi tấm kẹp, giúp tránh bị hư tổn. Sự kết hợp cổng vào kép và tấm kẹp đảm bảo kết nối có độ bền và an toàn cao.


Tiêu chuẩn của một tổng thể hoàn chỉnh

Rivia thực sự chú trọng tầm quan trọng của từng chi tiết nhỏ. Vì vậy, Rivia bên cạnh kiểu dáng đẹp, hoạt động tốt còn được thiết kế để lắp đặt dễ dàng.

Vẻ đẹp + Đa chức năng + Dễ dàng lắp đặt = Rivia™, sự lựa chọn mỗi ngày của bạn!

Rivia™

Your Everyday Choice!




Khung đỡ:
Được thiết kế để
dễ dàng điều chỉnh.

Dễ dàng lắp đặt ổ cắm điện thoại:

- Dụng cụ kẹp được cấp kèm với cơ phận
- Không cần tước lớp vỏ cáp
- Cung cấp nắp chống bụi kèm với cơ phận


Bước 1



Bước 2



Bước 3



Bước 4



- Bước 1: Đưa 2 dây cáp điện thoại 2 lõi vào khe cắm 4&5 của thiết bị đầu cuối IDC,
 Bước 2: Ấn dây vào khe bằng cách sử dụng dụng cụ kẹp kèm,
 Bước 3: Lắp nắp chống bụi trên mô-đun,
 Bước 4: Cắt bỏ các phần dư thừa.

Dễ dàng kết nối ổ cắm TV:

- Không cần dụng cụ kết nối cáp đồng trục với các ổ cắm TV

Bước 1




Tách lớp vỏ bọc của cáp đồng trục

Bước 2



Chèn dây cáp vào lỗ F, nối với ổ cắm

Bước 3



Nối lỗ F với cáp để gắn liền đinh vít và đầu dây của ổ cắm TV

Rivia™ cơ phân

công tắc, công tắc điều chỉnh độ sáng đèn, nút nhấn chuông, công tắc điều chỉnh tốc độ quạt.



6 543 00

6 543 35

6 543 15

6 543 36

Rivia™ cơ phân

ổ cắm điện, ổ cắm tivi, điện thoại và dữ liệu.



6 543 26

6 543 25

6 543 30

6 543 32

Màu: Trắng T084
Chất liệu: Polycarbonate

Màu: Trắng T084
Chất liệu: Polycarbonate

Đóng gói Mã số Công tắc 16AX-250V~

Đóng gói	Mã số	Mô tả
10	6 543 00	Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60669-1
10	6 543 02	1 mô-đun (24 x 36 mm)
10	6 543 01	Công tắc 1 chiều
		Công tắc 2 chiều
		Công tắc 1 chiều có đèn báo
10	6 543 10	1,5 mô-đun (36 x 36 mm)
10	6 543 12	Công tắc 1 chiều
10	6 543 11	Công tắc 2 chiều có đèn
		Công tắc 1 chiều có đèn
5	6 543 13	Công tắc trung gian, 10A-250 V~

Công tắc 2 cực 20A-250V~

Đóng gói	Mã số	Mô tả
5	6 543 16	Phù hợp tiêu chuẩn IEC60669-1
5	6 543 17	1,5 mô-đun (36x36 mm)
		Công tắc 2 cực có đèn, 20A-250V~
		Công tắc 2 cực có đèn cho máy nước nóng, 20A-250V~

Nút nhấn chuông 16A - 250V~

Đóng gói	Mã số	Mô tả
5	6 543 15	Phù hợp tiêu chuẩn IEC60669-1
		Nút nhấn chuông, 10A-250V~
		1,5 mô-đun (36x36 mm)

Công tắc điều chỉnh độ sáng 400W-250V~ - 50Hz

Đóng gói	Mã số	Mô tả
5	6 543 35	Công tắc điều chỉnh độ sáng cho đèn sợi đốt, 400W-220V~
		2 mô-đun (36x48 mm)

Công tắc điều chỉnh tốc độ quạt -220V~

Đóng gói	Mã số	Mô tả
5	6 543 36	Công tắc điều chỉnh tốc độ quạt, 250VA-250V~
		2 mô-đun (36x48 mm)

Công tắc thẻ 250V~

Đóng gói	Mã số	Mô tả
5	6 543 05	Đóng ngắt mạch bằng cách chèn thẻ (dùng thẻ phòng khách sạn)
		Công suất tối đa: 16A-220V~
		Thời gian ngắt trễ 30 giây sau khi rút thẻ.
		Sản phẩm cấp kèm, khung đỡ, mặt che và 2 vít M4.

Đóng gói Mã số Ổ cắm điện tiêu chuẩn Âu-Mỹ

Đóng gói	Mã số	Mô tả
		Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60884-1
		2 cực có màng che
10	6 543 20	Ổ cắm 2 cực Âu-Mỹ 16A-250V~ có màng che (có phân cực)
		1 mô-đun (24 x 36 mm)
10	6 543 22	Ổ cắm 2 cực Âu-Mỹ 10A-250V~ có màng che (không phân cực)
		1,5 mô-đun (24 x 36 mm)
		3 cực đơn có màng che 16A
10	6 543 24	Ổ cắm 3 cực đơn Âu-Mỹ có màng che, 16A-250V~
		1,5 mô-đun (36 x 36 mm)
		3 cực đôi có màng che 16A
10	6 543 26	Ổ cắm 3 cực đôi Âu-Mỹ có màng che, 16A-250V~
		3 mô-đun (36x72mm)

Ổ cắm đơn đa năng

Đóng gói	Mã số	Mô tả
10	6 543 25	Ổ cắm 3 cực đơn đa năng có màng che, 10A-250V~
		1,5 mô-đun (36 x 36 mm)

Ổ cắm cạo râu

Đóng gói	Mã số	Mô tả
1	6 170 68	Phù hợp tiêu chuẩn BS 61558
		115/230 V - 20 VA - 50/60 Hz
		Có thể gắn âm hoặc gắn nổi cho hộp có chiều sâu tối thiểu 47mm.
		Sản phẩm cấp kèm khung đỡ, mặt che và 2 vít M3.5 tương thích hộp chuẩn Anh.

Ổ cắm TV

Đóng gói	Mã số	Mô tả
10	6 543 30	Ổ cắm Ti Vi
		1 mô-đun (24 x 36 mm)

Ổ cắm điện thoại

Đóng gói	Mã số	Mô tả
10	6 543 31	Ổ cắm điện thoại
		1 mô-đun (24 x 36 mm)

Ổ cắm dữ liệu

Đóng gói	Mã số	Mô tả
10	6 543 32	Phù hợp với IEC11801
		Ổ cắm mạng cat 5e
		1 mô-đun (24 x 36 mm)

Đèn báo

Đóng gói	Mã số	Mô tả
10	6 543 40	Đèn báo đỏ, 1 mô-đun (24x36mm)
10	6 543 41	Đèn báo xanh, 1 mô-đun (24x36mm)

Rivia™ mặt che phụ kiện và mặt che

Rivia™ cầu dao an toàn



Màu: Trắng T084
Chất liệu: Polycarbonate

Đóng gói	Mã số	Phụ kiện
50	6 543 42	Phím che 0,5 mô-đun (12x36 mm)

Đóng gói	Mã số	Mặt che trơn
10	6 543 59	Mặt che trơn + khung đỡ

Đóng gói	Mã số	Mặt che
10	6 543 50	Mặt che 1 mô-đun + khung đỡ

Đóng gói	Mã số	Mặt che
10	6 543 51	Mặt che 1.5 mô-đun + khung đỡ

Đóng gói	Mã số	Mặt che
10	6 543 53	Mặt che 3 mô-đun + khung đỡ

Đóng gói	Mã số	Mặt che cho cầu dao tự động MCBs
5	6 543 55	Mặt che cho MCB 1 cực + khung đỡ

Đóng gói	Mã số	Mặt che cho cầu dao tự động MCBs
5	6 543 56	Mặt che cho MCB 2 cực + khung đỡ

Đóng gói	Mã số	Cầu dao an toàn 1.5 kA	
1	BSB1/10	10A, 2P	
1	BSB1/15		15A, 2P
1	BSB1/20		20A, 2P
1	BSB1/30		30A, 2P

Đóng gói	Mã số	Mặt che cho cầu dao an toàn
5	6 543 57	Mặt che + khung đỡ cầu dao an toàn



Tài liệu giới thiệu sản phẩm RX³

Rivia và dòng sản phẩm RX³

Q SỰ KẾT HỢP HOÀN HẢO

Dòng sản phẩm mới RX³ cho cầu dao tự động (MCBs) và cầu dao chống rò (RCDs) đáp ứng sự bảo vệ cần thiết cho công trình dân dụng và văn phòng. Mặt che Rivia cho cầu dao tự động MCBs (Mã số: 654 355 và 654 356) là sự kết hợp hoàn hảo cho dòng sản phẩm mới này.

+ THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM

Để biết thêm thông tin về sản phẩm – vui lòng liên lạc với nhà phân phối của chúng tôi.